

Link do produktu: <https://cnc-ultrasonic.pl/automatycznie-otwierana-prasa-termotransferowa-50x40cm-p-66.html>



Automatycznie otwierana Prasa Termotransferowa 50x40cm

Cena brutto	2 409,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 958,54 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	10085
------------------	--------------

Kod producenta	FM-A1-4050
----------------	-------------------

Producent	MTechnic
-----------	-----------------

Opis produktu

Automatycznie otwierana Prasa Termotransferowa 50x40cm, to urządzenie dzięki któremu będziesz w stanie wykonać wzory, napisy na różnego rodzaju podłożach płaskich.

Przykładowe zastosowanie na koszulkach popularnych T-shirtach, spodniach, bluzach i innych tkaninach jak również na metalach, drewnie, a nawet ceramice i szkle. Prasa otwiera się bardzo szeroko umożliwia to lepsze dopasowanie materiałów do podłoża, a zatem wykonanie dokładniejszych wzorów.

Żeby zapobiec przywieraniu przedmiotów do płyty grzewczej zastosowano matę teflonową.



Dodatkowo w dolnej części jest zamontowany zdejmowany i odwracalny podkład silikonowy hi-temp, w przeciwieństwie do podkładek klejonych w innych tego typu urządzeniach, jeśli pad się uszkodzi, po prostu odwracasz i używasz drugiej strony.

Podniesiona dolna płyta pozwala na łatwe umieszczanie i wyjmowanie koszulek z maszyny.

Cyfrowy minutnik pozwala nam zaprogramować żądany czas, a regulator temperatury nie pozwoli nam przegrzać elementu powyżej zadanej temperatury którą chcemy osiągnąć, ponadto Prasa otwiera się automatycznie i wydaje dźwięk po skończonym czasie.

Otwieranie odbywa się poprzez elektromagnetyczny system zwalniający.

Polecamy tę prasę dla wszystkich osób które chcą osiągnąć zamierzony efekt i cel.

Dane techniczne:

Powierzchnia robocza	500x400 mm
Moc	1600W
Temperatury	0 -399 stopni C
Czas	0-999 sekund
Zasilanie	230V /50Hz
Sygnalizacja dźwiękowa	tak
Odliczanie czasu	automatyczne
Czas nagrzewania do 200°C	ok. 5min.
Pokrętko regulacji ciśnienia w pełnym zakresie	tak
Automatyczny system zwalniający	tak
Waga	42kg

Gwarancja 12/24 miesiące