Dane aktualne na dzień: 27-05-2026 18:47

Link do produktu: https://cnc-ultrasonic.pl/filtry-wklad-filtracyjny-do-atomstack-d2-p-458.html

Filtry wkład filtracyjny do atomstack D2

Cena brutto	**279,00 zł**
Cena netto	**226,83 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**00A9-F**
Kod producenta	**D2-Filter**
Producent	**CNCTech**

Opis produktu

FILTR WKŁAD FILTRACYJNY DO OCZYSZCZACZA DYMU ATOMSTACK D2

Układ filtrów:

1 warstwa: metalowa siatka ochronna | o dużej wytrzymałości, przedłuża żywotność całego urządzenia

2 warstwa (półwarstwa): włóknina | oczyszcza dym z większych cząstek i zabezpiecza resztę filtrów

3 warstwa: bawełniany-kompozytowy filtr elektrostatyczny | odfiltrowuje średniej wielkości cząstki (1um)

4-5 warstwa: dwuwarstwowy kompozytowy filtr bawełniany do filtracji mniejszych cząstek (0,5um)

6 warstwa: filtr HEPA do filtracji drobnego pyłu (0,3um)

7 warstwa: wysokowydajny granulowany węgiel o wysokiej zawartości jodu dla rozszerzonej absorbcji | oczyszcza dym ze szkodliwego formaldehydu i innych niebezpiecznych substancji

8 warstwa: kompozytowy filtr węglowy z węglem aktywny | usuwa nieprzyjemny zapach, bakterie i inne szkodliwe związki

Layer Filters Specially Designed for Laser Cutting, Filter 99.97% of Harmful Substance and Odors



01. PROTECTIVE METAL MESH
Strong and durable, not easy to damage
Extends service life

02. Melt blown non-woven fabric
Filters large particles in the smoke
Effectively protects the internal filters

03. Composite electrostatic filter cotton
Filters medium particles of 1μm level in the smoke

04/05. Ultra-efficient double-layer composite filter cotton
Double-layer filtering of various particles as fine as 0.5μm

06. H12 grade HEPA filter
Filters 0.3μm fine dust particles

07. High-iodine long-lasting granular activated carbon
Uses activated carbon to remove formaldehyde
Purifies PM2.5, formaldehyde and other harmful gases

08. High-efficiency composite powder activated carbon
Removes odors, bacteria and other harmful substances