

Dane aktualne na dzień: 08-04-2026 10:54

Link do produktu: <https://cnc-ultrasonic.pl/koncentrat-biomex-hdi-p-315.html>

Koncentrat Biomex HDI



Cena brutto	149,00 zł
Cena netto	121,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10392
Kod producenta	HDI-1

Opis produktu

Koncentrat BIOMEX HDI



Biomex HDI to zoptymalizowana mieszanina środków powierzchniowo czynnych, opracowana ze specjalnych wysokowydajnych emulgatorów i środków zwilżających w bezpiecznym alkalicznym roztworze do czyszczenia i odtłuszczenia na bazie wody.

- Profesjonalny środek bezpiecznie usuwa olej, smar, węgiel i brud ze wszystkich powierzchni.
- Biodegradowalny.
- Uniwersalny w zastosowaniu
- Nie zawiera chloru, ropy naftowej
- rozpuszczalników, wybielaczy, amoniaku, substancji żrących, fosforanów, fosfonianów, NTA lub EDTA..
- Niepalny.
- Doskonała alternatywa dla niebezpiecznych rozpuszczalników innych niebezpiecznych chemikaliów.
- Nie powoduje korozji.
- Jest inhibitorem korozji dla metali kolorowych.
- Bezpieczny na wszystkich powierzchniach
- Łączy maksymalną skuteczność z bezpieczeństwem dla środowiska i człowieka

DANE TECHNICZNE

Dane chemiczne i fizyczne

Wygląd, 25 ° C Klarowna ciecz

Zapach Neutralny

Temperatura zapłonu > 100 ° C

Temperatura topnienia pH Palność Brak
Zagrożenie wybuchem Nie dotyczy
Lepkość, 25 ° C 10 mPas
Rozpuszczalność w wodzie 100%
Pojemność 5L

Produkt zwolniony z ADR , IMDG , ICAO / IATA

Informacje ogólne

Biomex HDI może być bezpiecznie i skutecznie stosowany w szerokim zakresie zastosowań. Ze względu na skuteczne działanie czyszczące na plamach organicznych, takich jak tłuszcze i oleje. Biomex HDI może zastępować rozpuszczalniki w wielu zastosowaniach. Efekt czyszczenia będzie często znacznie lepszy niż w przypadku konwencjonalnych produktów, szczególnie gdy tłusta plama zawiera dużo sadzy i pigmentów. Biomex HDI nadaje się do czyszczenia powierzchni urządzeń tlenowych.

Aplikacja:

- Odtłuszczenie części o dużej wytrzymałości
- Odtłuszczenie urządzeń przemysłowych
- Czyszczenie ultradźwiękowe.
- Mycie zanurzeniowe
- Mycie ciśnieniowe.
- Para.
- Rozpylanie i szczotkowania.
- Mycie samolotów

Myjki ultradźwiękowe

Czyszczenie części elektrycznych (dejonizowana woda do płukania / suche) części maszyn, części silnikowe, kompresory, narzędzia, maszyny drukarskie, części transmisji i gaźnika, pasy, łożyska, rolki i itp.

Stożek rozcieńczenia: 1:10-50