

Link do produktu: <https://cnc-ultrasonic.pl/myjka-ultradzwiekowa-600st-264l-p-169.html>



## Myjka ultradźwiękowa 600ST 264L

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>22 849,00 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>18 576,42 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>       |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>     |
| Numer katalogowy | <b>10058</b>          |
| Kod producenta   | <b>UCJP-264-600ST</b> |
| Producent        | <b>MTechnic</b>       |

### Opis produktu

## Myjka JP 600ST 264L

**Myjka wykonana jest ze stali nierdzewnej , spawana ręcznie za pomocą argonu, co zapewnia jej niebywałą trwałość podczas użytkowania.**

Przemysłowe przetworniki użyte w myjce są najwyższej jakości, dlatego czyszczenie wszelkich przedmiotów odbywa się bardzo wydajnie, co przekłada się na satysfakcjonujący efekt mycia.

Konstrukcję oraz interfejs przystosowano z myślą do użytku przemysłowego.

System regulacji cyfrowej umożliwia łatwą zmianę parametrów, takich jak: moc ultradźwięków, czas, temperatura, w zależności od wagi obiektów, materiału, z którego są wykonane, odpowiednio do indywidualnych potrzeb.

Myjka jest wyposażona w regulację czasu w zakresie: 1-99 minut.

Posiada funkcję zapamiętywania ustawień, przez co nie trzeba tracić czasu na ponowną regulację.

Można ustawić temperaturę jej pracy w zakresie 0 – 80 stopni Celsjusza, zainstalowana grzałka o mocy **6000W** ogrzewa błyskawicznie płyn i tym samym skraca czas czyszczenia.

**Spełnia rygorystyczne normy przeznaczone dla urządzeń tego typu, które zapewniają wygodne użycie w wszelkich warunkach, z przeznaczeniem przemysłowym.**



#### **Parametry techniczne:**

Częstotliwość ultradźwięków: **40 kHz**;  
Materiał zbiornika: **łoczona stal nierdzewna SUS304**;  
Materiał powłoki : **SUS304**;  
Pojemność zbiornika: **264 L**;  
Czasomierz : **1~99 minut do regulacji**;  
Temperatura: **0 ~80°C do regulacji**;  
Zasilanie : **AC380V 3 Fazowe, 50/60Hz**  
Moc ultradźwięków : **0~3000 W do regulacji, 60 przetworników**;  
Moc grzałki : **6000 W**;  
Wymiary zbiornika : **800 x 600 x 550 mm (Dłg. x Szer. x Wys.)**;  
Wymiary zewnętrzne : **970 x 770 x 800 mm (Dłg. x Szer. x Wys.)**;

---

## **Normy jakości: CE & RoHS & ISO9001**

#### **Wraz z myjką w zestawie:**

- Kosz ze stali nierdzewnej
- Pokrywa
- Kółka
- Instrukcja obsługi
- Kabel zasilający

