

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 16:49

Link do produktu: <https://cnc-ultrasonic.pl/obudowa-ochronna-atomstack-fb2-plus-117x73x31cm-z-odpowietrznikiem-p-310.html>



Obudowa ochronna Atomstack FB2 Plus 117x73x31cm z odpowietrznikiem

Cena brutto	1 579,00 zł
Cena netto	1 283,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00A11
Kod producenta	FB-2-Plus
Producent	CNCTech

Opis produktu

Obudowa ochronna Atomstack FB2 Plus 117x73x31cm z odpowietrznikiem

**PASUJE DO NASTĘPUJĄCYCH MODELI ATOMSTACK: P7, A10, S10, S20, A20, S40
oraz do innych modeli grawerek laserowych o wymiarach do 1170x730mm**



Główne cechy:

Wysokiej klasy obudowa ochronna dla Twojego bezpieczeństwa: Sztuczna obudowa ochronna Atomstack Maker FB2 Plus, wykorzystuje trzy warstwy materiałów ochronnych: 900D ognioodporną tkaninę Oxford o wysokiej gęstości + płytę typu plaster miodu + tkaninę ognioodporną, jest odporna na działania płomieni w przypadku niekontrolowanego zapalenia się do 3 minut.

Duży rozmiar: jej rozmiar to 1170x730x310mm, kompatybilna z 99% maszyn do grawerowania laserowego na rynku, które używają profili przedłużających;

Lekka i łatwa do przechowywania: Obudowę ochronną Atomstack FB2 Plus można złożyć w kilka minut i szybko rozmontować, żeby ją bez problemu przechowywać lub przetransportować.

Przemysłowa konstrukcja: Dzięki obudowie ochronnej Atomstack FB2 Plus można izolować zanieczyszczenia powstające podczas cięcia laserowego: PM2.5/PM10/formaldehyd/TVOC itp., i odprowadzać szkodliwe gazy na zewnątrz przez rurę wyciągową. Wszystko to dla zdrowia operatora maszyny w celu zminimalizowania szkodliwego wpływu wydobywającego się dymu.

Atomstack FB2 Plus ma podwójny boczny otwór wentylatora: Używając osłony Atomstack Maker i oczyszczacza spalin D2, nie musisz martwić się o problemy z odprowadzaniem dymów i zanieczyszczeniem powietrza. Możesz bezpiecznie pracować w swoim garażu, piwnicy, warsztacie;

Wysoka adaptacyjność: Atomstack Maker FB2 Plus może być używany ze wszystkimi produktami Atomstack i Ortur, NEJE, Xtool i innymi markami, z zachowaniem odpowiednich otworów na okablowanie.

Specyfikacja:

Marka: Atomstack

Model: FB2 Plus

Zasilanie: 12V 3A


Wymiary: 1170x730x310mm

Długość rury wylotowej: max 2 metry, min 50cm

Prędkość wentylatora: 7500 obr/min

SMOOTH AIR INLET AND OUTLET DESIGN

Greatly improve the efficiency of air circulation in the box
and avoid low pressure effects



**HIGHLY PRE-INSTALLED,
QUICK ASSEMBLY
IN 1 MINUTES**



01/Open the protective box



02/Installation of pipes

